

Паспорт изделия

LaMaRi

приставка подкатная



Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заречная, 151

EAC

Технические характеристики

Данное изделие относится к мебели для административных помещений из древесины, древесных материалов, металла, в наборах и отдельными изделиями, для взрослых.

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403105809; 9403109100; 9403109809; 9403301900; 9403309100; 9403309900.

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Качество подтверждено декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.

РА09.В.52768/25, принятой на основании протокола 77-00-42/10468-25 от 06.10.2025 и действительной по 20.10.2027 включительно.

каркас:

материал — МДФ, массив, кожа

толщина — 16, 18, 25 мм

покрытие — шпон

кромка — шпон

фасады:

материал — МДФ, массив

толщина — 18 мм

покрытие — шпон

кромка — шпон

варианты цветовых решений



дуб ферро



орех итальянский



Маркировка изделия

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:



Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию изделия и содержит в себе следующую техническую информацию:

105 401	название модели	105 — код коллекции 401 — код изделия
WAL	цвет	WAL — орех итальянский FE — дуб ферро

Комплектность изделия

УП LMR Приставка подкатн	1 шт.
--------------------------	-------

Компания «ЦентрЭксим» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Если изделие куплено в холодное время года, начинайте его собирать не ранее, чем через 12 часов после его доставки в теплое помещение.

Эксплуатация изделия

- Эксплуатируйте изделие только в сухих проветриваемых и отапливаемых помещениях при температуре ниже 10°C и не выше 45°C, при относительной влажности воздуха в пределах 45-70%.
- Для удаления загрязнений с поверхности изделия используйте только неабразивные моющие средства.
- Не допускайте длительного контакта с жидкостями, попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Не допускайте контакта с химическими реагентами.
- Не допускайте ударов и любых других экстремальных нагрузок на изделие.
- Не допускайте прямого контакта изделия с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C .
- Проводите осмотр изделия минимум раз в 6 месяцев. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты.
- Хранить изделие следует при температуре окружающей среды от 10°C до 45°C, срок хранения не ограничен.

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что изделие, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и на момент покупки соответствует стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТ 16371-2014.

Бесплатный ремонт изделия осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие было собрано не по инструкции.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства.
- Если обнаружены изменения конструкции изделия.
- Если изделие использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем.
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Срок службы изделия — 7 лет.

Гарантийный срок — 3 года с момента поставки.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.